

无症状感染者数据首次通报

快评

对无症状感染者要正视别恐慌

这几天,“无症状感染者”是舆论关注热点。

4月1日起,国家卫健委将每日报告新冠病毒无症状感染者情况。钟南山院士在《欧洲呼吸杂志》发表述评文章称,无症状患者可能是人传人重要传染源。日前,李兰娟院士也强调,“无症状感染者是一个我们要非常重视的问题”。对此,怎么看?

当然要听专家的,高度重视。正所谓明枪易躲、暗箭难防,无症状感染者“隐藏”在人群之中,没症状、带病毒、可传播,可能在无意中将病毒扩散开来,防不胜防。当前,我国疫情防控已进入“下半场”,无症状感染者属于新情况、新考验,各地要高度重视,科学应对,绝不让来之不易的防控态势发生逆转。

当然,也没必要惶恐不安。这些隐性感染者会不会引发新一轮疫情?我们身边是否就有无症状感染者?我自己会不会就是其中一个?这几天,线上线下,疑虑不少。这很正常——对于无症状感染者,我们了解有限,既没有具体数字,也未有详尽研究。面对未知,担忧是人类的正常反应。但仔细想想,前一阶段各地的筛查已很彻底,近期全国确诊病例保持在低位,多地连续零新增。这足以说明,无症状感染者导致的疫情还只是零散发生。此前,钟南山院士也做出判断:中国还没有大量的“无症状感染者”。所以稳住,别慌。

还有,怎么办?已被实践证明的老办法,很管用。一方面,控。早发现、早隔离,才能阻断病毒传播路径。但茫茫人海,如何把无症状感染者找出来?对此,有必要加大筛查力度,扩大检测范围,尤其要将已发现病例和无症状感染者的密切接触者、重点地区人群等涵盖在内。有必要鼓励有疫区接触史、病人接触史的人主动报告,广泛动员,精准“定位”。一旦发现无症状感染者,要严格落实“四早”要求,严格集中隔离和医学管理,从严从快,丝毫不能马虎。3月30日,中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议要求,突出做好无症状感染者防控。各地要闻令而动,守土尽责,将其作为一个新的工作重点来抓好。

另一方面,防。对我们而言,“无症状感染者”是一则重磅提醒:危险依然存在,战“疫”还未打完。专家早已明确,防止被此类人员感染最有效的手段,就是加强个人防护。此前河南的新增病例也提醒我们,心存侥幸、不做好个人防护,后患无穷。这段时间,国内疫情防控形势持续向好,一些人松劲了,警觉性降低了,觉得可以摘下口罩、可以放松一下了。但病毒狡诈,新情况出现,遵守相关指引,严格做好个人防护依然重要。尤其清明假期将至,每个人做好该做的事,把自己“保护”好,才能躲过“暗箭”,不给大局添乱。

“泾溪石险人兢慎,终岁不闻倾覆人。”人兢慎,才能化险为夷,谨记。 据《广州日报》



防疫复工两不误:天津爱普生公司的员工分座用餐。

1077例:香港特别行政区714例(出院128例,死亡4例),澳门特别行政区41例(出院10例),台湾地区322例(出院39例,死亡5例)。

3月31日0时—24时,河南无新增新冠肺炎确诊病例。尚在医学观察无症状感染者12例,其中本地报告2例,境外输入报告10例。 据新华网、大河客户端

新闻1+1

无症状感染者有无传染性

离医学观察。

通过什么途径发现

目前主要通过以下途径主动发现无症状感染者:一是对新冠肺炎病例的密切接触者开展医学观察期间的主动检测;二是在聚集性疫情调查中开展的主动检测;三是在新冠肺炎病例的传染源追踪过程中对暴露人群主动检测;四是对部分有境内外新冠肺炎病例持续传播地区的旅行史和居住史人员开展主动检测。

无症状感染者有无传染性

根据国家和部分省份开展的密切接触者监测数据,无症状感染者的密切接触者存在二代病例续发,流行病学调查中发现个别由无症状感染者导致的聚集性疫情,有小样本量的研究显示无症状感染者呼吸道样本中的病毒载量与确诊病例没有太大差异。综合目前的监测和研究,无症状感染者存在传染性,但其传染期长短、传染性强弱、传播方式等尚需开展进一步科学研究。部分专家认为鉴于无症状感染者的呼吸道标本能检出病原核酸,但由于无咳嗽、打喷嚏等临床症状,病原排出体外引起传播的机会较确诊病例相对少一些。

防控难点:难以发现

无症状感染者存在着传播风险。一是传播的隐匿性。由于无症状感染者无

任何明显的症状与体征,其在人群中难以被发现,其导致的传播也难以预防。二是症状的主观性。症状轻微或不典型者可能认为自己没有感染新冠病毒,不主动去医疗机构就诊,在日常的诊疗工作中难以被发现。三是发现的局限性。由于存在检测窗口期,采用核酸检测和血清学检测方法难以发现全部无症状感染者,现有的无症状感染者主要是通过病例的密切接触者主动筛查、感染来源调查、聚集性疫情调查和对高风险地区人员的主动检测发现的,尚有部分无症状感染者难以被发现。

为此,要突出做好无症状感染者监测,有针对性加大筛查力度,将检测范围扩大至已发现病例和无症状感染者的密切接触者、重点地区和重点人群等。一旦发现无症状感染者,要立即按“四早”要求,严格集中隔离和医学观察,对密切接触者也要实施隔离医学观察。

由于部分无症状感染者始终无症状,实际防控工作中无法将发现和隔离无症状感染者作为主导措施。因此我们仍将继续着重于及时发现隔离确诊患者,并做好密切接触者管理。我国经验表明,做好确诊病例的及时发现和隔离,并适度采取减少人际接触等措施,可以基本阻断疫情传播。 据新华社

延伸阅读

如何做好无症状感染者防控管理

源,公开透明发布信息。

三是强化管理救治。一旦发现无症状感染者,立即按“四早”要求,严格集中隔离和医学管理,对密切接触者实施隔离医学观察。隔离期间出现症状,立即转运至定点医疗机构进行救治。

四是加强群防群控。坚持群专结合,加大防疫知识科普宣传力度,指导公众科学防护,广泛开展培训,提高基层疾控人员、医务人员和社区工作人员等的防控能力和水平。从4月1日起在疫情通报中公布无症状感染者报告、转归和管理情况,及时回应社会关切。

如何做好个人防护?

公众要加强自我保护和健康文明意

一是完善防治方案。抓紧在疫情重点地区抽取一定比例样本,开展无症状感染者调查和流行病学分析研究,完善防控措施,修订完善防控方案和诊疗方案,科学应对无症状感染者带来的感染风险,遏制可能形成新的疫情传播。

二是加大筛查监测。有针对性加大筛查力度,将检测范围扩大至已发现病例和无症状感染者的密切接触者、重点地区和重点人群等。结合复工复产复学实际,加强对重点城市、重点人群、重点场所的监测,最大程度发现隐患。做好疫情境外输入输出防范,对所有入境人员进行核酸检测。发现无症状感染者后,及时开展流行病学调查,查清来