

您知道病理科是做什么的吗

多数患者可能与临床科室(如内科、外科、妇科、儿科等)的医生接触较多,一般对病理科了解很少。为此,市六院病理科主任刘晶带大家来了解病理科。

病理学是一门独立的医学学科,可以细分为骨科病理、妇科病理、胃肠病理、神经病理、口腔病理、泌尿病理等十多个专业病理亚科。病理医生主要帮助临床鉴别病变,尤其是区分肿瘤的良、恶性。但病理只是从某一个角度观察患者病变的良恶性,有时有“盲区”,不全面。


病理如何做?临床医生收取、穿刺取出肿瘤或其他病变的一小部分或全部(称为标本),与病情介绍(病理申请单)一起交给病理科,病理技师将标本制成常规石蜡切片(先把肿瘤浸在石蜡中,用特制的切片机做成一种薄到透明的膜),然后贴到玻璃片上去染色。病理医生用显微镜观察切片,参考申请单上描述的患者基本情况,综合分析。然后用书面报告把病理情况提供给临床医生参考。整个过程至少需要72小时。遇到病理学疑难问题,可能需要数周时间进一步特殊染色、免疫组化、会诊讨论等仔细分析。

病理诊断被称为医学诊治金标准,但是这个金标准一定要有前提条件。如果把整个病变完整切下交给病理科,病理鉴别良、恶性的准确度最高(接近100%)。如果只切下或穿刺吸取一部分,病理的精确性就差了。一般情况下,切下得越少,精确性越差。以肿瘤为例,即使同一个肿瘤,常是不均匀的:可能有的部分是高恶性,有的部分是低恶性,有的部分根本没有恶性细胞。有的恶性细胞看似良性,有的良性细胞看似恶性。经过内窥镜、穿刺获得标本,对患者肉体损伤小是优点,但对病理就不如切下一块组织精确。医学中的任何诊断方法都有局限性,都不能看作绝对可靠的。“金无足赤”,病理诊断也一样。

病理诊断为何有疑难病例?有些疾病其形态有共同性或相似性(即“同形异病”),它们实际上并不是同一个独立疾病,但它们在病理切片上却因“同形”而难以区别,必须辅以免疫组化、分子病理检测等更多病理技术进行分析判断。

率先在我市开展了快速冰冻切片病理诊断,快速经肺、肝、胰腺、骨等多脏器及体表肿瘤的针吸细胞学病理诊断,在我市及周边地区享有较高声誉,曾在国家及省级医刊发表论文多篇,特别在肿瘤的疑难病诊断、乳腺病及乳腺癌、甲状腺疾病的诊断上有较高的造诣。

本期解答专家



刘晶,市六院病理科主任,副主任医师。曾在北京医科大、郑大五附院学习进修,师从国内著名病理学家,

率先在我市开展了快速冰冻切片病理诊断,快速经肺、肝、胰腺、骨等多脏器及体表肿瘤的针吸细胞学病理诊断,在我市及周边地区享有较高声誉,曾在国家及省级医刊发表论文多篇,特别在肿瘤的疑难病诊断、乳腺病及乳腺癌、甲状腺疾病的诊断上有较高的造诣。

答疑解惑

漯河市第六人民医院
(漯河市心血管病医院)

地址:市区八一路东段83号 电话:0395-5966002

什么是前列腺增生

前列腺增生又被称作前列腺肥大,是中老年男性常见病之一。夜尿次数增多是前列腺增生的早期信号之一。如果男性在以前不起夜排尿,现在出现夜间排尿一至两次,可能出现早期的症状;如果起夜排尿次数从两次发展为四到五次,甚至更多,说明前列腺增生的病情加重了。

男性在平时可以留意这些症状:

- 1.会出现尿急的症状,而且有尿也不能憋;
- 2.即使上厕所很久,但是感觉没尿干净;
- 3.排尿时却尿不出来,需要等很久才能尿,而且尿液呈现点滴状。

如果这几个症状频繁出现或者加重,就要引起注意,及时前往医院就

诊,以免贻误病情。不过,良性的前列腺增生不是癌症,也不会转化成癌症,但是和前列腺癌的早期临床症状有点相似。所以患者一旦出现排尿困难,一定要去医院做进一步的检查,千万不能麻痹大意。

微创泌尿外科以前列腺疾病、泌尿系结石、肿瘤为主要研究方向,主要开展微创前列腺低频低温等离子切除术,微创肾、输尿管及膀胱、尿道结石碎石取石术等泌尿外科微创手术。

柳江医院特色专科

微创泌尿外科

地址:漯河市柳江路6号 电话:15703956120
(漯)医广【2020】第07-29-013号

本期解答专家



赵勇,主治医师,漯河柳江医院微创泌尿外科主任。市第一届、第二届微创外科专业委员会委员,市首届血管外科专业委员会委员,市第二届、第三届显微外科专业委员会委员。曾先后在河南科技大学第一附属医院、省人民医院、郑州大学第二附属医院进修学习。

健康有道

绿豆汤和中药能否“和谐相处”



绿豆汤是解暑饮品,具有消暑解毒、止渴利尿的功效。然而在民间,有着绿豆汤和中药不能同时服用的说法,很多人认为绿豆汤会削弱中药的疗效。事实果真如此吗?

由于绿豆有解毒作用,从而产生了“吃中药不能吃绿豆,以免解药”的说法。其实,服中药时能否喝绿豆汤,不可一概而论,应根据病情的寒热虚实以及所服中药的性味

而定。

由于绿豆有清热解毒、消暑除烦、健胃止渴、利水消肿的功效,因此对于外感风热、痈肿丹毒、暑热内侵等热性病,在服中药的同时喝点绿豆汤,能促进药效,促使病情好转。此类疾病主要包括中暑、咽喉肿痛、急性腮腺炎、口干、口苦、泌尿系统感染等热证实证。

另外,是否能喝绿豆汤还与所服中药的药性有关。比如在服用金银花、黄连、黄芩、板蓝根等清热类中药时可以适当喝点绿豆汤,也可以起到相辅相成的作用。但是由于绿豆偏寒,患有慢性胃炎、关节冷痛、痛经等虚证寒证的人,在喝中药时就不宜喝绿豆汤。否则可能会加重病情。

在服用人参、黄芪、肉

桂、附子、高良姜等温补类药物及桂枝、干姜、细辛等温经散寒类中药时,未经医生许可,不要擅自服用绿豆汤,以免减低药效,影响治疗效果。

据《北京日报》

相关链接

绿豆汤怎么喝

- 一次喝一碗 绿豆中含有低聚糖,过量饮用会导致胀气、消化不良甚至腹泻,所以每次一碗最佳。也不可天天喝,成人一周喝2到3次就可以了。
- 不能空腹喝 绿豆性寒,空腹饮用会对脾胃造成伤害。尤其四肢冰冷、腰腿冷痛的寒性体质的人,若是空腹饮用会加重症状,引发腹泻甚至慢性胃炎等消化系统疾病。

咳嗽时最好不要吃甜食

当孩子咳嗽时,中医大夫接诊完后会告知家长,患儿不要吃甜食,这里的甜食包括甜点、软饮料、糖果、冰淇淋、蛋糕等,甚至一些甜的水果。这是为什么呢?

原因一:高糖会刺激咽喉。甜食含有糖分过高,过高的糖分会刺激我们的咽喉部产生不适,刺激咳嗽增多,会影响患儿进食、睡眠和活动。

原因二:甜食不利于排



痰。咳嗽常伴有痰液,脾为生痰之源,甜食容易碍滞脾胃,使脾胃运化水湿的功能受到影响,则水湿凝聚成痰,痰液上

聚于肺脏,就出现痰鸣漉漉,迁延不愈,对于咳嗽能力差的小儿可能会出现痰堵气道而窒息的危险情况。

上面两点也为我们解释了为什么一些患儿在服用止咳化痰的成药后咳嗽反而加剧。因为小儿服药困难,为改善口感,止咳化痰类的成药经常以糖浆的形式存在。因此患儿在咳嗽期间饮食要清淡,少吃或不吃甜食。 据《羊城晚报》

图片新闻



8月1日,北京众控环境科技有限公司漯河分公司工作人员和志愿者一起在淞江芳园东区开展夏季灭蚊蝇宣传活动,并组织员工对小区进行全面消杀。

本报记者 胡鸿丽 摄

LUOHE 啄木鸟牙科

漯河啄木鸟口腔门诊部

电话: **2690120** (漯)医广【2019】第01-23-003号

地址:市区人民东路479号(人民路与解放路交叉口西行50米路北)